



ترتیب پوشیدن وسایل محافظتی در زمان کار گذاری کاتر های وریدی مرکزی و...



✓ گان

✓ ماسک

✓ کلاه

✓ محافظ چشم یا

صورت

✓ دستکش استریل

ترتیب در آوردن وسایل محافظتی بعد از کار گذاری کاتر وریدی مرکزی و..



✓ دستکش

✓ محافظ چشم یا صورت

✓ کلاه

✓ گان

✓ ماسک

✓ شستن دستها

و یا

✓ دستکش و گان

✓ شستن دست

✓ کلاه

✓ محافظ چشم و یا صورت

✓ ماسک

✓ شستن مجدد دستها

استفاده از دستکش

- در زمانی که پیش بینی می نمائید در حین ارائه خدمات و یا مراقبت از بیماران ، احتمال آلودگی دستها با خون و سایر ترشحات و مواد بالقوه عفونی بیمار و یا غشاء مخاطی و پوست ناسالم آنان وجود دارد ، دستکش بپوشید.
- بیاد داشته باشید که به لحاظ رعایت موازین پیشگیری و کنترل عفونت پوشیدن دستکش ضرورت رعایت بهداشت دست (با استفاده از آب و صابون و یا Hand rub با استفاده از محلولهای ضد عفونی دست با بنیان الکلی) را منتفی نمی نماید.
- از یک جفت دستکش فقط برای ارائه خدمات و یا مراقبت از یک بیمار استفاده کنید.
- در هنگامی که دستکش بدست دارید ، در صورتی که در حین مراقبت از بیمار و بعد از اتمام یک اقدام درمانی در یک ناحیه آلوده بیمار نیاز است موضع تمیز همان بیمار و یا محیط را لمس نمائید ، دستکش خود را در آورید و یا آن را عوض کنید . شدیداً توصیه می شود که از استفاده مجدد دستکشها اجتناب نمائید .

استفاده از گان:

- در صورت احتمال مواجهه با خون، مایعات بدن، ترشحات یا مواد دفعی بیمار بسته به نوع عمل (پروسیجر) باید از گان استفاده شود.
- در صورت تماس مستقیم با بیمار چنانچه ترشح یا مواد دفعی بدن بیمار با پانسمان پوشیده نمی شود باید گان پوشیده شود.
- قبل از ترک محیط، گان باید درآورده شود و دست ها شسته و یا با محلول دکوسپت ضد عفونی شود.
- از گان استفاده مجدد نشود، حتی برای تماس های مکرر با یک بیمار

واحد کنترل عفونت